

VEDUM[®]



Produktguide kök 2022

STANDARDSORTIMENT

Innehåll

INLEDNING	4	BÄNKSÅP	24-27
PRISGRUPPER	5	Bänkskåp, höjd 720 mm, djup 580 mm exkl. fronter	24
Prisgrupper för dekorskåpstommar, dekorsidor/detaljer	5	Diskbänkskåp med indr. 460-botten, höjd 720 mm, djup 580 mm exkl. fronter	25
Tillägg för frontanpassade skåpstommar	5	Diskbänkskåp med hel botten, höjd 720 mm, djup 580 mm exkl. fronter	25
Inramningssystem	5	Lösa fronter till integrerad diskmaskin	25
Passlist	5	List över integrerad diskmaskin	26
Kulörtillägg för luckor och lådfronter	5	Hörnbänkskåp, höjd 720 mm, djup 580 mm exkl. fronter	26
LUCKFAKTA	6-7	Bänkskåp, höjd 720 mm, djup 730 mm exkl. fronter	26
ARBETSYTOR OCH STÄNKSkyDD	8	Bänkskåp, höjd 720 mm, djup 430 mm exkl. fronter	27
Laminatbänkskivor	8	Bänkskåp, höjd 572 mm, djup 580 mm exkl. fronter	27
Kantlister till laminatbänkskivor	8	Bänkskåp, höjd 415 mm, djup 580 mm exkl. fronter	27
Massiva träbänkskivor	8	Lådmoduler, djup 580 mm exkl. fronter	27
Bänkskivor i natursten	8	Lådmodul för diskmaskinspelare, djup 580 mm exkl. fronter	27
Bänkskivor i akrylsten	8	Lådmoduler, djup 430 mm exkl. fronter	27
Bänkskivor i kompositsten	8		
Olika diskhomonteringar i bänkskiva	8		
LAMINATBÄNKSIVOR OCH STÄNKSkyDD	9	VÄGGSKÅP	28-31
MATRIS FÖR DEKORDETALJER	10	Väggsåp, höjd 288 mm, djup 302 mm exkl. fronter	28
MATERIALFAKTA/YTBEHANDLING SNICKERIER	11	Väggsåp, höjd 572 mm, djup 302 mm exkl. fronter	28
Grundfärg och toppfärg	11	Väggsåp med vitrinluckor, höjd 572 mm, djup 302 mm exkl. fronter	28
Betsade luckor	11	Väggsåp överhängda, höjd 572 mm, djup 302 mm exkl. fronter	28
Melaminluckor	11	Väggsåp med överhängda vitrinluckor, höjd 572 mm, djup 302 mm exkl. fronter	28
Laminatluckor	11	Väggsåp, höjd 700 mm, djup 302 mm exkl. fronter	28
Skåpstommar	11	Väggsåp med vitrinluckor, höjd 700 mm, djup 302 mm exkl. fronter	29
Frontanpassning/passlist	11	Väggsåp, höjd 850 mm, djup 302 mm exkl. fronter	29
Takanslutning och passbitar	11	Väggsåp med vitrinluckor, höjd 850 mm, djup 302 mm exkl. fronter	29
Socklar	11	Väggsåp, höjd 988 mm, djup 302 mm exkl. fronter	29
Dekorsidor	11	Väggsåp med vitrinluckor, höjd 988 mm, djup 302 mm exkl. fronter	30
Vägghyllor	11	Väggsåp, höjd 1138 mm, djup 302 mm exkl. fronter	30
MATERIALFAKTA SKÅPSINREDNING	12	Väggsåp med vitrinluckor, höjd 1138 mm, djup 302 mm exkl. fronter	30
Hyllor	12	Väggsåp bänkmodell med vitrinluckor, höjd 1200 mm, djup 302 mm exkl. fronter	30
Klädstång	12	Väggsåp bänkmodell med vitrinluckor, höjd 1350 mm, djup 302 mm exkl. fronter	30
Trådback och trådhylla	12	Fläckhyllor med luckor, djup 81 mm exkl. fronter	31
Hörnsåpsinredning	12	Flexibel fläktmodul vid fläkt	31
Skärbräda	12	Skåp och luckor över spiskåpa	31
Standardgångjärn	12		
Gångjärn med inbyggd dämpning	12	TOPPSKÅP	32
Standardlåda Integra	12	Toppskåp till väggsåp, djup 302 mm exkl. fronter	32
Fullutdragslåda Classic	12	Toppskåp till högskåp, djup 580 mm exkl. fronter	32
Fullutdragslåda Scala	12	Skåp över kyl, djup 580 mm, bredd 600 mm exkl. fronter	32
Sockellåda Classic/Scala	12	Skåp över kyl, djup 580 mm, bredd 750 mm exkl. fronter	32
Barnsäkerhet	12	Mall för val av skåp över kyl	32
Diskbänkskåp	12		
PLACERING AV ELUTTAG OCH VATTEN/AVLOPP	13	HALVHÖGA SKÅP	33
Högskåp/inbyggnadsskåp	13	Halvhöga skåp, höjd 1182 mm, exkl. sockel, djup 580 mm exkl. fronter	33
Väggsåp/bänksåp	13	Halvhöga skåp för inb. ugn alt. mikro, höjd 1182 mm, exkl. sockel, djup 580 mm exkl. fronter	33
Vägghängda fläktkåpor	13		
Belysningsarmaturer	13	HÖGSKÅP	34-39
Monteringsmått totalhöjder skåp		Högskåp, djup 580 mm exkl. fronter	
MONTERINGSMÅTT	14	(Garderober, städ- och linneskåp)	34
Totalhöjder skåp	14	Skafteri- och hyllskåp, djup 580 mm	35
DISKMASKINSPELARE OCH KYL/FRYS INBYGGNAD	15	Inbyggnadsskåp för vitvaror, djup 580 mm	35
INBYGGD KYL/FRYS SIDE BY SIDE	15	Inbyggnadsskåp för integrerad kyl och frys, djup 580 mm	38
ÖVERSIKT INBYGGNADSSKÅP FÖR VITVAROR, HÖJD 1950 MM	16-17	Flexibel frontmodul vid ugn/mikro	39
ÖVERSIKT INBYGGNADSSKÅP FÖR VITVAROR, HÖJD 2100 MM	18-19	Högskåp, djup 430 mm exkl. fronter	39
INRAMNINGSSYSTEM	20	Högskåp, djup 302 mm exkl. fronter	39
FÖRTECKNING INRAMNINGSDETALJER	21		
MATRIS MED ART.NR. FÖR LÅDINREDNINGAR TILL CLASSIC/SCALA	22-23		

HYLLOR OCH JALUSISKÅP**40-41**

Vinhylla, djup 302 mm	40
Vin- och kokbokshylla, djup 302 mm	40
Öppen hylla, djup 302 mm	40
Öppet högskåp, djup 302 mm	40
Öppen hylla i MDF, djup 322 mm	40
Jalusiskåp bänkmodell, djup 302 mm, träjalusi	40
Jalusiskåp bänkmodell, djup 580 mm, träjalusi	40
Avslutningshyllor	40
Fläkthyllor dekor	41

BÄNSKIVOR**42-43**

Kantlist till bänkskivor	42
Prisgrupp 1-3 (pris/m)	42
Laminatspecifikation	42
Bänkskivor, trälamell ek eller ask, maxlängd 4000 mm	42
Kantbearbetning	42

TILLBEHÖR**44-52**

Tillbehör till bänkskivor	44
Diskhoar för bänkskivor	44
Porslins-/granitho	44
Diskbänkar	44
Blandare och tillbehör	45
Diskho/diskbänkstillsbehör	45
Källsortering	45
Skydd mot vattenläckage	46
Hylla för bänk- och högskåp, djup 580 mm	46
Hylla för bänk- och högskåp, djup 430 mm	46
Hylla för vägg- och högskåp, djup 302 mm	46
Glashylla till väggskåp, djup 302 mm	46
Trådbackar och trådhyllor med tillbehör	46
Invändiga standardlådor Integra till bänk- och högskåp	47
Invändiga fullutdragslådor Classic till bänk- och högskåp djup 350 mm	47
Paket invändiga fullutdragslådor Classic djup 500 mm	47
Invändiga fullutdragslådor Classic till bänk- och högskåp djup 500 mm	47
Tillbehör invändiga fullutdragslådor Classic	47
Invändiga fullutdragslådor Scala till bänk- och högskåp djup 400 mm	47
Invändiga fullutdragslådor Scala till bänk- och högskåp djup 500 mm	47
Paket invändiga fullutdragslådor Scala djup 550 mm	47
Invändiga fullutdragslådor Scala till bänk- och högskåp djup 550 mm	47
Invändiga fullutdragslådor Scala till bänk- och högskåp djup 650 mm	48
Tillbehör invändiga fullutdragslådor Scala	48
Klädkammarinredning	48
Klädstång, stål	48
Skåpsinredning bänkskåp	48
Skåpsinredning högskåp	48
Skåpsinredning väggskåp	48
Gångjärn och beslag	48
Övrigt	49
Knoppar och handtag	50
Redskapsstång	51
LED-armaturer konstantspänning parallellkopplat	51
LED-armaturer 230V	51
Uttag	51
Tillbehör till standardlådor Integra, djup 500 mm	51
Tillbehör till fullutdragslådor Classic, djup 350 mm	51
Tillbehör till fullutdragslådor Scala, djup 400 mm	51
Tillbehör till fullutdragslådor Scala, djup 450 mm	51
Tillbehör till fullutdragslådor, djup 500 mm	51
Tillbehör till fullutdragslådor, djup 550 mm	52
Tillbehör till fullutdragslådor, djup 650 mm	52

DETALJER**53-57**

Ljusrampslistor och krönlister	53
Passlist	53
Dekorsidor 16 mm	53
Lösa ryggar	54
Baldakin med tillbehör över väggskåp	54
Belysningsbotten för montering under väggskåp	54
Belysningsbotten Long 16 mm för montering under väggskåp	54
Inramningssystem	54
Inramningssystem, belysningsbotten för montering under väggskåp	54
Inramningssystem, passlist och inramningslistor	55
Vägghyllor, tjocklek 29 mm, djup 200 mm	55
Vägghyllor, tjocklek 29 mm, djup 295 mm	55
Vägghyllor i målad MDF, tjocklek 19 mm, djup 295 mm	55
Vägghyllor i massiv trälamell, tjocklek 30 mm, djup 300 mm	55
Träkonsole, för hyllor, djup 200-300 mm	56
Sockeldetaljer	56
Framdragen sockel	56
Framdragen sockel allmoge	56
Plastsockel i rostfri look med tillbehör	56
Benstativ i aluminium	56
Passbitar-takanslutningar med tillbehör	57
Hörn- och skarvlistor	57
Skärbräda till bänkskåp, tjocklek 16 mm	57

Vedums produktguide kök 2022

Produktguide kök 2022 för standardsortiment. Gäller fr.o.m. 2021-09-15.

För att uppleva alla fördelar med våra produkter kan du behöva se dem i verkligheten. Därför är du välkommen till våra utställningar i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Vedum. Här visar och säljer vi hela vårt sortiment. Vi planerar och bygger kök varje dag och hjälper dig gärna på vägen till ditt drömkök. I våra utställningar svarar Vedums erfarna köksinredare på frågor och tar fram olika förslag. Du kan också använda vår digitala konsultation, och få hjälp av oss där det passar dig. Ju bättre förberedd du är, desto enklare är det för oss att göra en bra ritning. Ett tips är att börja på www.vedum.se där du kan använda våra inspirationsverktyg för att skapa ditt eget kök.

FUNKTIONSGARANTI

Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn. Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisning inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERING

Vi är certifierade enligt ledningssystem ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Det innebär kvalitets- och miljösäkring i alla led. Vi har dessutom sedan 1996 den högsta kreditratingen AAA i Bisnodes värderingssystem och har därmed tilldelats Bisnodes diamantdiplom. Därmed tillhör vi den halva promille av svenska aktiebolag som haft högsta kreditvärdighet i över 20 år.

SVANENMÄRKNING 3031 0045

Alla våra vita stommar, de flesta laminatbänkskivor och några av våra luckor är Svanenmärkt med vårt licensnummer 3031 0045. Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden och en av världens tuffaste miljö- och kvalitetsmärkningar. Bland annat bedömer Svanen produktens miljöpåverkan under hela livscykeln – från råvara till avfall. Svanenmärkt produkter sorteras som träavfall och återvinns.

GIFTFRIA PRODUKTER

Vi underlättar för våra byggprojekt och husfabrikskunder att göra ett rätt produktval, genom att länge ha arbetat med miljö- bedömningssystemen SundaHus och Byggvarubedömningen. Delar av vårt sortiment är BASTA-registrerat. Många av våra produkter finns också listade i Svanens husproduktportal, en byggkatalog över godkända produkter att använda till byggnation av Svanenmärkt hus.

YTBEHANDLING

Våra målade produkter behandlas med syrahärdande färg på MDF eller melaminbelagd MDF för att få en vacker och hållbar yta. På vissa plana ytor använder vi UV-färg. Fanerade ytor behandlas med halvmatt eller matt klarlack. Resterna i form av lösningsmedel förbränns i vår katalytiska reningsanläggning för minimalt med utsläpp till luft. Färgrester tas tillvara i möjligaste mån.

AVFALL

Vårt avfall källsorteras och går sedan till återvinning eller återanvändning, deponeras eller destrueras.

ENERGI

Vårt träspill från produktionen briketteras och används till bland annat att värma upp våra egna lokaler samt skolan, idrottsanläggningen och trygghetsboendet i Vedum. Elenergi som vi använder kommer från förnybara källor.

EMBALLAGE OCH ELAVFALL

Genom anslutning till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och El-Kretsen har vi garantier för att vårt emballage och uttjänt elektriskt material tas om hand och återvinns.

RESERVATIONER

Vi bedriver en ständig produktutveckling och därför förbehåller vi oss rätten till ändringar i konstruktion, material och utförande. Naturmaterial kan variera i färg och struktur. Av trycktekniska skäl kan träslag, färger och andra ytor avvika från verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



Prisgrupper

Vedums luckor är indelade i prisgrupperna 1-10 där 1 är de mest prisvärda luckorna. Priset för målade luckor utgår från vit lucka med kulörtillägg för utförande i kulör, se sid 5. Alla luckor utom Nora och Elsa finns också som vitrin.

Luckorna Liv och Vera finns med grepplist. Grepplisten är i trä och finns i hela sortimentet med några få undantag. Priset för Liv med grepplist är samma som för Liv utan grepplist. Vera utan grepplist ligger i prisgrupp 6, medan Vera med grepplist ligger i prisgrupp 8.

Träluckan Liv hamnar i olika prisgrupper beroende på träslag och ytbehandling.

PRISGRUPPER FÖR DEKORSKÅPSTOMMAR, DEKORSIDOR/DETALJER

Nedanstående nummer gäller för trä- eller kulörutförande på dekorsommar (se sid 28-30), detaljer och dekorsidor.

För att se vad som finns i olika utförande se dekormatrisen på sid 10.

UTFÖRANDE

PRISGRUPP STOMME/ DETALJ

	A	B	C	D	E
#kulör nr, se tabell		##			
vit, melamin	00				
vit, melamin (Nora)		16			
grå, melamin (Nora)		17			
ask			09		
ek natur			01		
ek, vitpigmenterad				91	
ek, svartpigmenterad				85	
ek, brunbetsad				86	
ek, täckmålad vit				120	
ek, täckmålad betonggrå				149	
ek, täckmålad varmgrå				158	
valnöt					05

TILLÄGG FÖR FRONTANPASSADE SKÅPSTOMMAR

Vita skåpstommar kan fås med frontanpassning, dvs. kantlisten på stommens framkant är i annat utförande. Frontanpassning finns i ek svartpigmenterad och ek vitpigmenterad ABS-list samt fanerlist i klarlackad ek, ask och valnöt. Tilläggspris per skåp.

INRAMNINGSSYSTEM

System som ramar in skåp för att få en platsbyggd känsla i köket. Inramningssystemet består av dekorsidor och inramningslister i 19 mm MDF med kantradi 2 mm. Målas i alla kulörer.

Systemet är avsett för målade MDF-luckor som är 19 mm tjocka och där man inte använder sig av push-öppning. Push-öppningen gör att luckorna ligger ca 3 mm utanför stommen och då livar inte inramningssystemet med luckorna.

Luckor i tjocklek 16 mm hamnar 3 mm innanför inramningssystemet och är inte den mest lämpliga kombinationen. Däremot kan 16 mm tjocka luckor i kombination med push användas. Gångjärnen måste då justeras så att luckan ligger 3 mm ifrån stommen. Går ej att kombinera med sockellåda under skåpen.

PASSLIST

Den vita facklisten som är synlig mellan bänkskåpens lucka/lådfront och bänkskivan kan döljas med en passlist. Passlisten kan fås i alla kulörer samt ask, ek natur, ek täckmålad, ek brunbetsad, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad och valnöt, se sid 53.

KULÖRTILLÄGG FÖR LUCKOR OCH LÅDFRONT

När du köper kök från Vedum kan du, med några få undantag, välja kulör från hela NCS-skalan. Vi delar upp våra kulörer i standard, bas och accent. Standard kan du alltid välja kostnadsfritt. Bas och accent har olika kulörtillägg. Övriga NCS-kulörer har utöver kulörtillägg en startkostnad. Välj någon av dessa kulörer eller din egen personliga favorit. Oavsett vilket har luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. För att se vilka detaljer som finns i kulör se dekormatrisen på sid 10.

Tänk på att fläckar och repor upplevs mer synliga på svarta och mörka kulörer.

# KULÖRNUMMER	NCS FÄRG	GLANS-TAL
STANDARD		
F20 VIT	NCS S 0500-N	35
BAS		
F44 GRÅ	NCS S 3000-N	25
F49 BETONGGRÅ	NCS S 5502-Y	25
F58 VARMGRÅ	NCS S 2502-Y	25
F79 SANDBEIGE	NCS S 4005-Y20R	25
ACCENT		
F59 ANTRACITGRÅ	NCS S 6500-N	25
F70 SVART	NCS S 9000	25
F78 MELLANGRÅ	NCS S 4500-N	25
F82 ÅSKBLÅ	NCS S 6010-R90B	25
F84 SKOGSGRÖN	NCS S 6005-G20Y	25
F87 HAVREGUL	NCS S 3020-Y20R	25
F88 LINNEBEIGE	NCS S 2005-Y20R	25
F89 DIMGRÖN	NCS S 4005-G80Y	25
Annan kulör ur NCS-systemet. Startkostnad, därefter pristillägg per produkt.		
TÄCKMÅLAD EK		
F120 VIT	NCS S 0500-N	
F149 BETONGGRÅ	NCS S 5502-Y	
F158 VARMGRÅ	NCS S 2502-Y	

Luckfakta

STOMME


Vit 16 mm spånskiva med 80 g/m² melaminbeläggning, rygg av 3 mm HDF-board. Alla våra vita stommar är Svanenmärkta.

PRISGRUPP 0



Svanenmärkt
3031 0045

ELSA





Vitmålad lucka av 16 mm melaminbelagd MDF-board, lätt fasad kant, fas 0,4 mm. Finns ej som vitrinslucka. Svanenmärkt.

PRISGRUPP 1



Svanenmärkt
3031 0045

NORA





Melaminbelagd lucka av 16 mm fuktrög MDF-board. Nora vit eller Nora grå, trästruktur med 1,5 mm ABS-kantlist, svagt rundad kant, radie 2 mm. Liggande trämönster på lådfronter och stående på luckor. Finns ej som vitrinslucka. Svanenmärkt.

PRISGRUPP 2



Svanenmärkt
3031 0045


MAJA



Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt rundad kant, radie 2 mm. Vitrinslucka med klarglas eller gråtonat glas, rambredd 80 mm. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.

PRISGRUPP 2


AGNES



Målad lucka av 16 mm MDF-board med frästa spår och svagt rundad kant, radie 2 mm. Luckor i bredder upp till och med 196 mm, luckor i höjder upp till och med 220 mm och fronter i höjder upp till och med 230 mm levereras släta. Vitrinslucka med klarglas eller gråtonat glas, rambredd 80 mm. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.

PRISGRUPP 3


MOA



Målad lucka av 19 mm MDF-board med svagt rundad kant, radie 2 mm. Vitrinslucka med klarglas eller gråtonat glas, rambredd 60 mm. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.

PRISGRUPP 3


ALICE



Målad lucka av 19 mm MDF-board med fräst profil och svagt rundad kant, radie 2 mm. Vitrinslucka med spröjs och klarglas, rambredd 60 mm. Vitrinslucka till skåp i höjd 988 mm och höjd 1138 mm finns både med hel vitrin och toppvitrin. Luckor i bredder upp till och med 196 mm, luckor i höjder upp till och med 220 mm och fronter i höjder upp till och med 230 mm levereras släta. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.

PRISGRUPP 5


EDIT



Målad lucka av 19 mm MDF-board med ram och slät spegel, mjukt rundad kant, radie 2 mm, rambredd 60 mm. Vitrinslucka med klarglas eller gråtonat glas, med eller utan spröjs. Luckor i bredder upp till och med 196 mm, luckor i höjder upp till och med 220 mm och fronter i höjder upp till och med 230 mm levereras släta. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.

PRISGRUPP 5

MOLLY



Fanerad lucka av 20 mm spånskiva med en 2 mm massiv mjukt rundad träkant runt hela luckan, radie 2 mm. Vitrinlucka med klarglas eller gråtonat glas, rambredd 60 mm. Levereras i ek natur, ek vitpigmenterad (matt yta), ek svartpigmenterad och valnöt. Stående trämonster på luckor och lådfronter.

Molly ek natur: PRISGRUPP 5

Molly ek vitpigmenterad och ek svartpigmenterad:

PRISGRUPP 6


Molly valnöt: PRISGRUPP 9

Svanenmärkt i ek natur, ek vitpigmenterad och valnöt.



Svanenmärkt
3031 0045

VERA





19 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat på båda sidor med en 5 mm träkantlist i ek. Lätt fasad kant, fas 0,4 mm. Finns i laminaten vit eller antracit. Vitrinlucka med klarglas eller gråtonat glas, rambredd 80 mm. Kan fås med grepplist i ek. Grepplisten sitter i överkant på bänkskåpsluckor/fronter och i nederkant på väggskåpsluckor. Högsåpsluckor med grepplist har grepplist utmed en långsida. Sidohängda luckor i höjder upp till och med 386 mm finns ej med grepplist. I dessa fall levereras en lucka utan grepplist. Vi rekommenderar att sätta pushöppning på dessa skåp. Vitrinluckor finns ej med grepplist. Hörnbänkskåp 900x900 finns ej med grepplist.

PRISGRUPP 6

Vera grepplist ek: PRISGRUPP 8

STINA



Målad lucka av 19 mm MDF-board med ram och allmoge spegel, fasad kant, fas 2,5 mm, rambredd 80 mm. Vitrinlucka med spröjs och klarglas eller gråtonat glas. Vitrinlucka till skåp i höjd 988 mm och i höjd 1138 mm finns både med hel vitrin och toppvitrin. Toppvitrin finns endast i bredd 396 mm. Luckor i bredder upp till och med 196 mm, luckor i höjder upp till och med 220 mm och fronter i höjder upp till och med 230 mm levereras släta. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.

PRISGRUPP 7

ESTER



Spegellucka med ram i 19 mm massivt trä och fanerad spegel, svagt rundad kant, radie 2 mm, rambredd 60 mm. Vitrinlucka med spröjs och klarglas. Levereras i ek natur, ek vitpigmenterad (matt yta), ek svartpigmenterad och valnöt. Luckor i bredder upp till och med 196 mm, luckor i höjder upp till och med 220 mm och fronter i höjder upp till och med 230 mm levereras släta. Stående trämonster på luckor och lådfronter. Kan även fås i täckmålad ek i kulörerna F149 betonggrå och F158 varmgrå mot kulörtillägg.

Ester ek natur: PRISGRUPP 8

Ester ek vitpigmenterad och ek svartpigmenterad:

PRISGRUPP 9


Ester valnöt: PRISGRUPP 10

Svanenmärkt i ek natur och ek vitpigmenterad.



Svanenmärkt
3031 0045

LIV



Fanerad lucka av 20 mm spånskiva med en överfanerad 3 mm massiv lätt fasad träkant runt hela luckan, fas 0,4 mm. Vitrinlucka med klarglas eller gråtonat glas, rambredd 80 mm. Levereras i ask, ek natur, ek vitpigmenterad (matt yta), ek brunbetsad och ek svartpigmenterad. Liv finns också med grepplist i samma träslag som luckan. Grepplisten sitter i överkant på bänkskåpsluckor/fronter och i nederkant på över-skåpsluckor. Högsåpsluckor med grepplist har grepplist utmed en långsida. Sidohängda luckor i höjder upp till och med 386 mm finns ej med grepplist. I dessa fall levereras en lucka utan grepplist. Vi rekommenderar att sätta pushöppning på dessa skåp. Vitrinluckor finns ej med grepplist. Hörnbänkskåp 900x900 finns ej med grepplist. Kan även fås i täckmålad ek i kulörerna F120 vit, F149 betonggrå och F158 varmgrå mot kulörtillägg.

Liv ask, ek natur och grepplist i trä: PRISGRUPP 9

Liv ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad, ek brunbetsad och grepplist i trä:

PRISGRUPP 10

Svanenmärkt i ask, ek natur och ek vitpigmenterad.



Svanenmärkt
3031 0045

Arbetsytor och stänkskydd

LAMINATBÄNKSIVOR

Skivor i laminat är flexibla, prisvärda, slitåliga och enkla att sköta. Många av dem är även Svanenmärkt. Väljer du laminat har du många valmöjligheter när det gäller kulör, utseende och format. Skivans uttryck förändras med val av kantlister som finns i olika utföranden och material. Svanenmärkt 3031 0045



Svanenmärkt
3031 0045

Bänkskivor i högtryckslaminat är motståndskraftigt mot repor och slag, med hygienisk och lättrengjord yta. Mörka och/eller högblanka ytor är naturligtvis känsliga. Kemikalieresistent och antistatisk. Tål hög värme, upp till 180 grader på ovanytan. Ej gryta direkt från spisplatta, använd alltid grytunderlägg. Maxlängder, prisgrupper och standardkantlist enligt laminatspecifikation med start på sid 9.

KANTLISTER TILL LAMINATBÄNKSIVOR

Kantlister förstärker profilen på laminatbänkskivor. Om du inte vill ha kantlist i samma utförande som laminatet på din skiva kan du istället välja 1 mm aluminiumlist (ABS). Se mer på sid 42.

MASSIVA TRÄBÄNKSIVOR

Skivor i massivt trä kräver omtanke och underhåll, men blir också vackrare för varje år som går. Tänk på att olika träslag har olika egenskaper och att trä är ett levande material som varierar i utseende och förändras med tiden. Massiv trälamell har en maxlängd på 4000 mm. Rak framkant som standard. Tillägg för profilerad eller postformad framkant. Finns i ek och ask med brunkärna, tjocklek 30 mm. Levereras oljadt som standard men kan även fås i hårdvaxat utförande.

Vi erbjuder följande alternativ:

Ask – oljad, hårdvax natur och vitpigmenterad hårdvax.

Ek – oljad, hårdvax natur och vitpigmenterad hårdvax.

Utöver standardsortimentet kan vi leverera en mängd olika träslag, längder och tjocklekar. Kontakta din närmaste utställning eller vår kundtjänst för mer information.

BÄNKSIVOR I NATURSTEN

Natursten är ett samlingsnamn för granit, marmor, kalksten, skiffer och andra stensorter som bryts ur berget. Natursten är ett material som bryts i stora block, sågas i skivor och behandlas. Avvikelse i nyans, mönster och ytstruktur förekommer, vilket gör varje skiva unik. En bänkskiva i natursten ger ett genuint och exklusivt intryck. Bänkskivor i natursten offereras separat, kontakta din närmaste utställning eller vår kundtjänst för mer information.

BÄNKSIVOR I AKRYLSTEN

Skivor i det stenliknande materialet akrylsten (Hi-Macs) kan formas helt efter dina önskemål och skarvas i det närmaste osynligt. Eftersom akrylstenen är porfri är den enkel att hålla ren från smuts och fett. Finns i en mängd olika färgställningar. Mörka samt starkt pigmenterade färger är mer repkänsliga än andra och kräver en varligare hantering. Dessa dekorer rekommenderas endast till ytor där slitage är mindre och är ej reklamerbara på grund av eventuella repor. Akrylsten offereras separat, kontakta din närmaste utställning eller vår kundtjänst för mer information.

BÄNKSIVOR I KOMPOSITSTEN

Kompositsten (kvartskomposit) är ett industriellt framställt stenmaterial. Huvudingrediensen är kvarts vilket vibrerats samman med bindemedel och färgämnen under vakuum. Kompositstenens egenskaper och utseende kan variera mellan olika fabriker. Det kan se ut som natursten och är tåligt mot värme, fläckar och repor. Slitstarkt, hållbart, och inte poröst. Behöver aldrig impregneras och är dessutom enkelt att rengöra och underhålla. Kompositsten offereras separat, kontakta din närmaste utställning eller vår kundtjänst för mer information. Finns i tjocklekar 12, 13, 20 och 30 mm med maxlängd 3000 mm och maxdjup 1340 mm. I tunnare utföranden (12 och 13 mm) finns en risk att skivan böjer sig om det inte finns tillräckligt med stödpunkter.

OLIKA DISKHOMONTERINGAR I BÄNKSIVA

Det finns några olika sätt som du kan välja att montera din diskho på. Nedfällning innebär att diskhon fälls ner i ett hål i bänkskivan med ytterkanten vilande på skivan. Om du väljer underlimning limmas diskhon fast i bänkskivan underifrån. Planlimning betyder att diskhon läggs ner i ett urfräst spår i bänkskivan. Alla sätt har sina fördelar – vilket du väljer handlar mest om din personliga smak. Fråga gärna oss på Vedum vilket som passar ditt kök bäst.




NEDFÄLLNING

Den enklaste metoden som innebär att diskhon fälls ner i ett hål i bänkskivan. Diskhon spänns sedan fast undertill med beslag medan ytterkanten ligger ovanpå skivan. Denna metod passar alla typer av bänkskivematerial utom natursten. Urtaget och montering görs på plats av snickare.



UNDERLIMNING I LAMINAT, TRÄ ELLER AKRYLSTEN

Ett hål med kant fräses ut underifrån i bänkskivan. Diskhon limmas sedan fast underifrån. Tjockleken på det synliga materialet ovan diskhon varierar beroende på om detta görs i laminat, trä eller akrylsten. Levereras monterat från fabrik.



UNDERLIMNING MED UPPFRÄSNING I NATUR- ELLER KOMPOSITSTEN

Ett hål med kant fräses ut underifrån i bänkskivan. Diskhon limmas sedan fast underifrån. Tjockleken på det synliga materialet ovan diskhon kan variera. Levereras monterat från fabrik.



PLANLIMNING I NATUR – ELLER KOMPOSITSTEN

Ett hål görs i skivan och en kant fräses ur. Därefter läggs diskhon ner i det urfrästa spåret. I vissa fall lämnas en fasad kant ned mot plåten på 1-2 mm. Diskhon monteras sedan ovanifrån med tätningsmassa och spänns fast på undersidan med beslag. Levereras monterat från fabrik.

Laminatbänkskivor och stänkskydd

PRIS-GRUPP	BENÄMNING	MAX-LÄNGD	**YTA	LIST
1	1026D Kristall Vit	4070*	TC	ABS
1	2006 Grey Sonoma Oak	4070*	RU	ABS
1	2007 Dark Charlestone Oak	4070*	ST10	ABS
1	3010 Chicago Concrete Dark	4070*	ST9	ABS
1	3016 Cento	4070*	FG	ABS
1	3017 Marmo Roma	4070*	VE	ABS
1	3018 Kings Marble Green	4070*	FG	ABS
1	3025 Grey Siena Marble	4070*	ST87	ABS
1	3029 Karusell	4070*	VE	ABS
1	3030 Flash Black	4070*	VE	ABS
1	5002 Chromix Silver	4070*	ST9	ABS
1	7487D Zeus Silver	4070*	MP	ABS
1	9477F Marfil Cream	4070*	ARD	ABS
2	2005 Natural Hamilton Oak	4070*	ST10	ABS
2	2017 Truffle Sonoma Oak	4070*	RU	ABS
2	3006 Carrara Marble	4070*	MS	ABS
2	3008 Urban Style	4070*	PAP	ABS
2	4371D Dark Mountain Oak	4070*	MO	ABS
2	6001 Ceramic Antracit	4070*	ST9	ABS
2	6943F Virrvarr Silver	4070*	MAT	ABS
2	6945F Virrvarr Antracit	4070*	MAT	ABS
2	7505D Platinum Grey Twist	4070*	MP	ABS
2	9478F Marfil Antico	4070*	ARD	ABS
2	9483F Ferro Grafite	4070*	ARD	ABS
3	1001 Supermatt Svart	4070*	XP	ABS
3	2904 Supermatt Glaciärvit	4070*	POL	ABS
3	2905 Supermatt Kosmiskgrå	4070*	POL	ABS
3	2907 Supermatt Mellangrå	4070*	POL	ABS
3	2909 Supermatt Grafitgrå	4070*	POL	ABS
3	2910 Supermatt Ljusgrå	4070*	POL	ABS

*4070 mm gäller i djup 610 mm. Djupare skivor maxlängd 3630 mm.
För ytterligare fakta se Laminatbänkskivor sid 8.

**YTA

Varje laminat har en fördefinierad yta som beskrivs i laminatsortimentets tabeller. Nedan hittar du förklaringen på de olika förkortningarna samt vilka ytor och egenskaper de står för.

YTA	BESKRIVNING
ARD	Matt yta med fin skifferstruktur.
FG	Matt yta med svag sandstruktur.
MAT	Matt yta nästintill slät, mycket fin struktur.
MO	Matt yta med långsgående trästruktur.
MP	Yta med svag struktur, mellan matt och blank.
MS	Förstärkt sidenmatt yta.
PAP	Papperslen yta.
POL	Supermatt yta. Känslig för fettfläckar och repor.
RU	Matt yta med tydlig trästruktur, rustik karaktär.
ST9	Matt yta med en mjuk och naturlig känsla.
ST10	Modern träyta med tydlig halvmatt struktur.
ST87	Keramisk yta i matt och blank kombination.
TC	Halvblank yta med svag struktur.
VE	En uttrycksfull stenyta med struktur. Matt yta med silkeslena toppar och lite grövre mönster i botten.
XP	Extrem matt struktur med AntiFingerprint-yta.

Matris för dekordetaljer

TILLBEHÖR	rostfri look	vit, plast	vit, melamin/folie	vit, målad	#kulör, målad	melamin, vit eller grå (Nora)	ask	ek natur	ek, täckmålad	ek, brunbetsad	ek, vitpigmenterad	ek, svartpigmenterad	valnöt
Vin-/kokbokshyllor, se sida 40.				•	•		•	•	•	•	•	•	•
Öppen hylla/Öppet högskåp, se sida 40.				•	•		•	•	•	•	•	•	•
Jalusiskåp, se sida 40.				•	•		•	•	•	•	•	•	•
Avslutningshyllor/Hörnmodul, se sida 40.				•	•		•	•	•	•	•	•	•
Fläckhyllor, se sida 41.			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Ventilationsgaller, se sida 49.	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Kombilist allmoge, se sida 53.				•	•								
Kombilist rak 16 mm, se sida 53.				•	•	•							
Kombilist rak 29 mm, se sida 53.				•	•		•	•	•	•	•	•	•
Krönlist D, se sida 53.				•	•			•	•	•	•	•	
Ljusrampslist A, se sida 53.				•	•			•	•	•	•	•	
Ljusramps-/Krönlist B, se sida 53.				•	•			•	•	•	•	•	
Passlist under bänkskiva, se sida 53.				•	•		•	•	•	•	•	•	•
Dekorsidor 16 mm, se sida 53.				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lös rygg 16 mm, se sida 54.				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Belysningsbotten, se sida 54.				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vägghylla djup 200 mm, se sida 55.							•	•	•	•	•	•	•
Vägghylla djup 295 mm, se sida 55.							•	•	•	•	•	•	•
Vägghylla MDF tj. 19 mm djup 295 mm, se sida 55.				•	•								
Sockel, se sida 56.			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Framdragen sockel, se sida 56.				•	•								
Sockellåda, se sida 56.			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Träkonsol för hyllor djup 200 och 295 mm, se sida 56.				•	•			•	•	•	•	•	
Plastsockel, se sida 56.	•												
Passbit, se sida 57.			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skärbräda, se sida 57.				•	•		•	•	•	•	•	•	•
Takanslutning 16 mm, se sida 57.			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Materialfakta/Ytbehandling snickerier

GRUNDFÄRG OCH TOPPFÄRG

Ytorna grundas och behandlas sedan med syrahärdad toppfärg för att få en vacker och hållbar yta. UV-färg används på plana ytor och syrahärdad toppfärg används på profilerade luckor och fronter. Fanerade ytor behandlas med halvmatt eller matt klarlack.

BETSADE LUCKOR

För att få fram en vacker betsa grundas först luckan med en betsa som framhäver ådring och mönster. Ovanpå betsen läggs sedan en lack för att få en hållbar yta. Vid täckmålad ek framträder träådringen genom kulören.

MELAMINLUCKOR

MDF-board belagd med hartsindräkt melaminpapper. Pappret pressas på under värme och hårt tryck och förenar sig med skivan. Ger en mycket tålig och hållbar yta. Melaminluckorna är Svanenmärkta.



Svanenmärkt
3031 0045

LAMINATLUCKOR

Spånskiva, belagd med högtryckslaminat som är motståndskraftigt mot repor och slag med en yta som är kemikalieresistent, värmeständig och antistatisk. Luckorna har en träkantlist i ek.

SKÅPSTOMMAR

Alla våra vita stommar är Svanenmärkta. Stommarna är tillverkade av högklassig 80 g/m² melaminbelagd 16 mm spånskiva. Skåpsryggarna tillverkas av 3 mm HDF-board.



Svanenmärkt
3031 0045

FRONTANPASSNING/PASSLIST

Vita skåpstommar kan fås med frontanpassning, dvs. kantlisten på stommens framkant är i annat utförande än vitt. Frontanpassning finns i vitpigmenterad ek ABS-list och svart ABS-list samt fanerlist i klarlackad ek, ask och valnöt.

Den vita facklisten som är synlig mellan bänkskåpens lucka/lådfront och bänkskivan kan döljas med en passlist. Passlisten kan fås i alla kulörer samt ask, ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad, ek brunbetsad, ek täckmålad och valnöt.

TAKANSLUTNING OCH PASSBITAR

Takanslutning av 80 g/m² vit, Nora vit eller Nora grå melaminbelagd 16 mm spånskiva. Levereras i hela längder, 2400 mm. Finns i flera olika standardhöjder. Finns även i kulörer. Hörnlistor och skarvlistor i vitt av plast. Skarvlist finns även i tunn målningsbar aluminium. Till kulörer används målad tråhornlist.

Takanslutning finns i fanerat utförande i ask, ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad, ek brunbetsad och ek täckmålad samt valnöt.

Passbitar av 80 g/m² melaminbelagd vit, Nora vit eller Nora grå 16 mm spånskiva. Levereras i hela längder, 2400 mm. Finns i flera olika standardbredder. Finns även i kulörer.

Passbitar finns i fanerat utförande i ask, ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad, ek brunbetsad och ek täckmålad samt valnöt.

SOCKLAR

Standardsockel i höjd 145 mm. Ommantlad spånskiva med folie. Finns i vit, Nora vit och Nora grå med trä mönster. Vit sockel är Svanenmärkt.



Svanenmärkt
3031 0045

Levereras i hela längder, 2400 mm. Finns även lackade i kulörer.

Till standardsocklar finns hörn- och skarvlistor i vit plast. Hörnlistor finns även i massivt träutförande i ask, ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad, ek brunbetsad och ek täckmålad i alla kulörer samt valnöt. Skarvlist finns även i tunn målningsbar aluminium. Som tillbehör finns transparent sockellist som tätar mot golv.

Fanerad sockel i höjd 145 mm finns i ask, ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad, ek brunbetsad och ek täckmålad samt valnöt. Kantlistade på en långkant.

Plastsockel i rostfri look i höjd 150 mm, längd 2500 mm. Sockeln har en inbyggd tätningslist mot golvet. Till denna sockel finns speciella hörn- och skarvlistor i rostfri look. Denna sockel monteras med ett annat clips mot stödbenen än våra andra socklar, sid 56.

Framdragen sockel, allmogge eller slät i höjd 130 mm och längd 2400 mm. Ommantlad MDF-board med folie, målad sockel i standardkulörer. Kantlistad på bägge gavlarna.

DEKORSIDOR

Dekorsidor är svagt rundade (2 mm radie) i framkant. Över-, under- och bakkant kantlistas med rak list.

- Dekorsidor av melaminbelagd 16 mm spånskiva. Finns i vit eller kulör.
- Dekorsidor av fanerad 16 mm spånskiva, finns i ask, ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad, ek brunbetsad och ek täckmålad samt valnöt.
- Dekorsidor till lucka Nora utföres i 16 mm melaminbelagd fukttrög spånskiva i vit eller grå med raka kanter.
- Dekorsidor till inramningssystemet i 19 mm MDF-board. Finns i vit eller kulör.

VÄGGHYLLOR

- Vägghyllor av 29 mm fanerad spånskiva, djup 200 mm monterade med dolt spjutbeslag. Finns i fasta längder från 300 mm till 1200 mm.
- Vägghyllor av 29 mm fanerad spånskiva, djup 295 mm monterade med hyllbeslag av stål eller träkonsol. Finns i fasta längder från 300 mm till 2400 mm. Finns i ask, ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad, ek brunbetsad, ek täckmålad och valnöt.
- Vägghyllor i 19 mm lackerad MDF-board, djup 295 mm med hyllbeslag av stål eller träkonsol. Finns i alla kulörer. Måttbeställs i maxlängd 2780 mm.
- Vägghyllor i massiv trälamell ask eller ek, tjocklek 30 mm finns i följande utföranden:

Ask – oljad, hårdvax natur och vitpigmenterad hårdvax.

Ek – oljad, hårdvax natur och vitpigmenterad hårdvax.

Materialfakta skåpsinredning

HYLLOR

Hyllorna är tillverkade av 80 grams melaminbelagd spånskiva. I bänk- och högskåp med bredder under 800 mm är hyllorna 12 mm tjocka. Vid bredder 800 mm och därutöver är hyllorna 16 mm. Hyllor till väggskåp är 16 mm. Hyllbärare i metall. Vitrinskåp har glashyllor i 6 mm hårdat glas.

KLÄDSTÅNG

Klädstänger samt klädstångshållare i garderober är i metall. Finns för skåpsbredderna 400, 500, 600 och 800 mm.

TRÅDBACK OCH TRÅDHYLLA

Trådbackar och trådhyllor är av grå epoxilackerad tråd. Löper på stabila rullskenor med utdragsstopp. Tål belastning på 15 kg/hylla. Trådbackarna är 150 mm höga och finns för skåpsbredderna 400, 500, 600 och 800 mm. Trådbackar finns i huvudsak i garderober och linneskåp. Trådhyllorna har stöd i bakkant och finns för skåpsbredderna 300, 400, 500 och 600 mm. Trådhyllor finns i grytskåp med lucka.

Till detta system finns även byxhängare bredd 600 och 800 mm och skohylla bredd 600 och 800 mm för garderober.

HÖRNSKÅPSINREDNING

- Utsvängbar halvkarusell Dill med två trådhyllor för raka hörnskåp. Tål belastning på 15 kg/hylla.
- Utdragbar halvkarusell Chili med två hyllor i trä, för raka hörnskåp. Tål belastning på 18 kg/hylla.
- Roterande trekvartskarusell Dragon med två hyllor för bänkhörnskåp 900x900 mm. Tål belastning på 15 kg/hylla.
- Trekvartskarusell Maxx Carousel med två hyllor för bänkhörnskåp 900x900 mm. Tål belastning på 27 kg/hylla.
- Le Mans med två hyllor för rakt hörnskåp. Tål belastning på 25 kg/hylla.

SKÄRBRÄDA

Skärbrädorna är av 16 mm plywood med draghandtag i massiv ek eller björk. Kan även fås med draghandtag i kulörer, valnöt, ek täckmålad, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad eller brunbetsad. Till ask används draghandtag i björk.

STANDARDGÅNGJÄRN

Standardgångjärn har 120° öppningsvinkel, är självstängande och helt i metall. Har clipsfattning, vilket gör montering och demontering lätt utan verktyg. Justerbart i höjd-, sid-, och djupled. Förberedda för luckdämpare Softclose. Skåp med skärm och med diagonalhängd lucka har gångjärn med 95° öppningsvinkel. Skafferiskåp och garderober med invändiga lådor har gångjärn med 155° öppningsvinkel. Vissa överskåp över kyl har överhängda kläffgångjärn. Väggskaap höjd 288 mm och 572 mm och skåp över kyl med höjderna 225 mm och 363 mm finns med överhängda exklusiva gångjärn som är steglöst justerbara och med inbyggd dämpning.

GÅNGJÄRN MED INBYGGD DÄMPNING

Pristillägg tillkommer för val av dämpade gångjärn. Dämpade gångjärn har 120° öppningsvinkel, är självstängande och helt i metall. Har clipsfattning, vilket gör montering och demontering lätt utan verktyg. Justerbart i höjd-, sid-, och djupled. Skåp med skärm och med diagonalhängd lucka har gångjärn med 110° öppningsvinkel. Skafferiskåp och garderober med invändiga lådor har gångjärn med 155° öppningsvinkel.



STANDARDLÅDA INTEGRA

Lådkonstruktion av enkelsidiga plåtsidor och rullskenor samt botten av 16 mm spånskiva. Låda invändig höjd 70 mm. Höga lådor är försedda med reling till höjd 125 mm. Fronter är justerbara i höjd- och sidled. Lådor och

utdrag har självstängande funktion den sista delen. I alla lådor med front i höjd 96/282/568 mm ingår gummimatta som standard (Gäller ej i diskbänkskåpen). Som tillbehör finns anpassad besticklåda och dämpare. Epoxilackade i grå kulör. Lådskenorna tål 30 kg i belastning.

FULLUTDRAGSLÅDA CLASSIC



Funktionellt dubbelsidigt plåtlådsystem i vitt med lådor och utdragsenheter som löper på expansionsbeslag och är helt utdragbara, s.k. fullutdrag. Tål 30 kg belastning och har garanterat stabil och säker gång. Den sista delen är självstängande och har inbyggd dämpning. Lådor i skåp med bredd 1000 mm tål 70 kg. Classic-lådan levereras med 500 mm djupa lådor i stomdjup 580 mm, 350 mm djupa lådor i stomdjup 430 mm och i bänkskåp för håll med fläkt i stomdjup 580 mm. Låga lådor har invändig höjd 70 mm. Höga lådor är försedda med reling upp till höjd 160 mm. Botten av 16 mm spånskiva. De flesta av våra skåp med fullutdragslådor kan fås med push-funktion i kombination med dämpad stängning. Dessa skåp är markerade med P i kolumnen längst till höger. Fronterna är justerbara i höjd- och sidled. I alla lådor med front i höjd 96/231/282/346/568 mm ingår gummimatta som standard. Lådorna är epoxilackade i vit kulör. Till lådsystemet finns olika inredningsmöjligheter för rationell förvaring av kökstillbehör.

FULLUTDRAGSLÅDA SCALA



Exklusivt designat dubbelsidigt plåtlådsystem i antracitgrått med lådor och utdragsenheter som löper på expansionsbeslag och är helt utdragbara, s.k. fullutdrag. Tål 40 kg belastning och har garanterat stabil och säker gång. Den sista delen är självstängande och har inbyggd dämpning. Lådor i skåp med bredd 1000 mm, diskbänkskåp med fullutdragslåda samt lådor i skåpdjup 730 mm tål 70 kg. Scala-lådan erbjuder maximalt lådutrymme med extra djupa lådor och raka lådsidor. Scala levereras med 550 mm djupa lådor i stomdjup 580 mm, 400 mm djupa lådor i stomdjup 430 mm och i bänkskåp för håll med fläkt i stomdjup 580 mm och 650 mm djupa lådor i stomdjup 730 mm. Översta lådan i hällskåp har låddjup 500 mm för att ge plats åt elanslutning för håll förutom i stomdjup 730 mm där översta lådan är 650 mm djup. Även sockellådor levereras med låddjup 500 mm. Låga lådor har invändig höjd 70 mm. Höga lådor är försedda med höga lådsidor 170 mm. Botten av 16 mm spånskiva. De flesta av våra skåp med fullutdragslådor kan fås med push-funktion i kombination med dämpad stängning. Dessa skåp är markerade med P i kolumnen längst till höger. Fronterna är justerbara i höjd- och sidled. I alla lådor med front i höjd 96/231/282/346/568 mm ingår gummimatta som standard. Lådorna är epoxilackade i antracitgrå kulör. Till lådsystemet finns olika inredningsmöjligheter för rationell förvaring av kökstillbehör.

SOCKELLÅDA CLASSIC/SCALA

Lådmodul med fullutdragslåda Classic och Scala, att montera under bänkskåp, har pushfunktion. Lådfront är anpassad efter val av sockel och är ej ytbehandlad på insidan. Placeras ej under diskbänkskåp, skåp som kräver ventilation i sockeln, framdragen sockel eller ihop med inramningssystemet. Har justeringsmöjlighet i höjddled.

BARNSÄKERHET

Luckor till diskbänkskåp är försedda med barnsäkerhetsspärr som standard. Till diskbänkskåp med fullutdragslåda medföljer barnsäkerhetsspärr. Även översta lådan i lådhurtsar med fyra lådor är försedd med barnsäkerhetsspärrar som standard. Barnsäkerhetsspärrar finns som tillbehör och kan monteras på alla lådor.

DISKBÄNSKÅP

Diskbänkskåpen har bottenkydd av aluminium och finns med hel botten eller indragen botten (djup 460 mm) med plats för rördragningsbakom skåpet. Finns med luckor i alla bredder eller lådor i bredd 600 och 800 mm. Vedums diskbänkskåp med hel botten och bottenkydd i aluminium uppfyller kraven enligt BBR 6:9532 om tätning av genomföringar i botten samt tätning mellan skåpets botten, sidor och rygg görs. Skåpets botten, sidor och rygg är täta var för sig, men tätning mellan skåpets rygg, sidor och bottenkyddet i aluminium ska göras med silikon. Skåpen ska monteras plant för att eventuella läckor ska synas inuti skåpet innan allvarliga skador sker på golv eller bjälklag.